

Kaufberater
Einbaugeräte nach Maß 2012/2013

Mehr Zuhause für mich.

Wir von Bauknecht möchten, dass Sie angenehmer leben. Deshalb entwickeln wir Ideen für mehr Wohlbefinden, Komfort und Umweltbewusstsein. Intelligente Lösungen, die Ihnen Zeit sparen oder Sie vitaler und aktiver leben lassen. Ihnen möglichst viel Aufwand und Arbeit abzunehmen, ist unser Anspruch – und unser Antrieb.

IHR WOHLBEFINDEN

Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen. Deshalb ermöglichen Ihnen viele Ideen von Bauknecht ein aktiveres und bewussteres Leben – zum Beispiel durch eine bessere Ernährung. Intelligente Neuerungen in unseren Haushaltsgeräten verbessern unter anderem das schonende Kochen gesunder Lebensmittel für Ihre tägliche Vitalität. Denn das Ziel all unserer Entwicklungen ist, dass Sie sich in jeder Beziehung wohlfühlen.



IHR KOMFORT

Damit Sie mehr Zeit für Dinge haben, die Sie gerne tun, entwickelt Bauknecht Lösungen, die Hausarbeit effizienter und angenehmer für Sie machen. Beispielsweise durch die neue intuitive Bedienführung unserer Geräte. Dass wir seit mehr als 90 Jahren einer der führenden Haushaltsgerätehersteller sind, hat seinen Grund: Wir denken im Voraus darüber nach, wie wir Ihre Bedürfnisse im Haushalt noch besser erfüllen. Damit Sie rundum komfortabel leben können.



IHRE UMWELT

Alle Bauknecht Geräte sind so konzipiert, dass sie die Umwelt möglichst wenig belasten und Nachhaltigkeit fördern. Unsere Produkte entsprechen dem neuesten Stand der Entwicklung beim Einsparen von Ressourcen wie Energie und Wasser. So verfügen unsere Einbaugeräte zum Beispiel durchweg über hervorragende Energieeffizienzklassen. Dies ist für uns selbstverständlich. Denn bei all unseren Ideen denken wir immer daran, dass Sie ein gutes Gewissen behalten – heute und in Zukunft.



Inhalt

Bauknecht Einbauherde /-backöfen Kochfelder/-flächen 4 – 17 Bauknecht Mikrowelle 18 – 21 Bauknecht Dunstabzugshaube 22 - 28 Bauknecht Kühl-/Gefriergeräte 29 – 40 Bauknecht Minorküche 41 – 41 Bauknecht Geschirrspüler 42 – 57 Bauknecht Einbau-Waschmaschine 58 – 58 Bauknecht Maßskizzen 59 – 67 Bauknecht Glossar/Piktogramme 68 - 71

Immer aktuell! Besuchen Sie Bauknecht auf Facebook, Twitter oder auf unserem YouTube-Kanal:

f www.facebook.com/bauknecht

www.twitter.com/Bauknecht_DE

www.youtube.com/user/BauknechtDe

Gut kochen und stilvoll genießen: Einbauherde, -backöfen und Kochflächen von Bauknecht



Mit den Bauknecht Einbauherden und -backöfen genießen Sie noch mehr: Das Kochen wird dank intelligenter Technologien zum Genuss und die schonende und vitaminerhaltende Zubereitung von Speisen ganz einfach. Elegant und formvollendet lassen sich unsere Einbaugeräte in jede Küchenfront integrieren. Daneben bestechen Bauknecht Einbauherde und -backöfen mit innovativen Zusatzfunktionen: Mit der Steuerung CookMatic bei Kochflächen und Lightronic bei Backöfen erweitert sich das Temperaturspektrum. Durch die Elektronikuhr mit Zeitsteuerung ClassicCook+ erleichtern Sie sich das Kochen. Dank der praktischen Pyrolyse-Funktion reinigt sich der Backofen wie von selbst. Und für strahlende Sauberkeit von außen sorgt die pflegeleichte und speziell behandelte Edelstahloberfläche ProTouch.








Perfekter Glanz, dauerhafte Ästhetik: ProTouch-Oberflächen von Bauknecht.

Die auf dem Elektrogerätemarkt einzigartige Oberfläche überzeugt durch dauerhafte Ästhetik, perfekten Glanz und atemberaubende Eleganz. Verschmutzungen sind kaum mehr sichtbar, die Oberfläche ist deutlich kratzfester und viel einfacher zu reinigen als bisherige Materialien. Diese Innovation wurde 2007 mit dem BMK Innovationspreis und dem Kücheninnovationspreis des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie ausgezeichnet.





Energie sparen. Kosten senken.

Alle Einbauherde und -backöfen von Bauknecht sind in der besten Klasse A.


Darüber hinaus sind all ihre Funktionen und Leistungsmerkmale so konzipiert, dass sie bis zu 20 % weniger Energie verbrauchen als der vorgeschriebene Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A.



Komfortable Display-Anzeige: ClassicCook+.

Mit der digitalen Display-Anzeige ClassicCook+ sind Sie immer bestens über Uhrzeit, Gardauer und die aktuelle Gartemperatur informiert. Das grüne Display lässt sich angenehm und blendungsfrei ablesen. Komfortabel ist auch das Betätigen des ClassicCook+. Es erfolgt über drei intuitiv bedienbare Tasten. Damit Sie bequem den Überblick behalten.





Bei der PowerHeißluft-Technologie verteilt sich die Hitze nicht nur im Zentrum, sondern auch am Rand des Garraums.

Mehr Volumen und noch schnellere Hitze: vergrößerter Innenraum.

Die vielseitigen Heißluftbacköfen von Bauknecht sind wahre Kochund Backtalente. Bei einem Garraumvolumen von 65 Litern können alle Speisen zuverlässig zubereitet werden. Dabei sorgt die neue PowerHeißluft-Technologie dafür, dass sich der Geräteinnenraum besonders gleichmäßig erhitzt und selbst Garen auf drei Ebenen möglich ist – ganz ohne Vorheizen.



Hygienische Sauberkeit per Knopfdruck: Pyrolyse.

Die Bauknecht Pyrolyse-Backöfen verfügen über die praktische Selbstreinigungsfunktion, auf die Sie mit Sicherheit nicht mehr

verzichten möchten. Der Selbstreinigungsvorgang kann direkt nach dem Braten oder Backen erfolgen und ist je nach Verschmutzungsgrad in 2 Stufen wählbar. Bei leichten Verschmutzungen ist der Backofen mit der Pyrolyse-Expressfunktion sogar schon innerhalb von 75 Minuten wieder sauber. Alles passiert vollautomatisch, hygienisch, sicher und ganz ohne Chemie.

Praktisch und komfortabel:

2- und 3-facher Backauszug.

In den heißen Ofen greifen, das war gestern. Dank der leichtläufigen, stabilen Teleskopauszüge lassen sich Backbleche, Bratroste und Fettpfannen kippsicher und ganz bequem nach vorn herausziehen. Bei der mittleren Ebene des 3-fach-Backauszugs geht das sogar vollständig. So behalten Sie immer den Überblick und haben beide Hände frei, um beispielsweise den saftigen Braten zu übergießen oder zu testen, ob der Kuchen schon fertig ist.



Komfortabel und praktisch: Kochfelder/Kochflächen von Bauknecht




COOKMATIC BEI KOCHFELDERN

Für stufenlose Wärmeregelung: CookMatic.

Ganz gleich, ob Schmelzen auf niedriger Stufe oder Anbraten bei großer Hitze – dank CookMatic können Sie auch aufwendige Speisen individuell zubereiten. Mit der stufenlos regelbaren Temperatureinstellung lässt sich die Wärmezufuhr nach eigenen Vorstellungen und in den kleinsten Abstufungen dosieren. Sie haben mehr Freiheiten beim Kochen und auch schwierige Rezepte gelingen.

Immer richtig, immer gut, immer gesund: Lightronic von Bauknecht.

Mit der elektronischen Backofensteuerung Lightronic erweitert sich das Temperaturspektrum. Sie regelt die Temperatur absolut gradgenau, sodass für jedes Rezept immer exakt die richtige Hitze erreicht wird. Damit eröffnet Lightronic auch viele neue Funktionen, die beim Backen und Kochen bisher so oft nicht möglich waren: eine Pizza- und Brotstufe, eine Extrabräunen-Funktion, eine Auftaustufe, die sich auch dazu eignet, Hefeteig aufgehen zu lassen, und eine Warmhaltestufe, mit der Speisen bei 60 °C ganz schonend warm gehalten werden können.







Die Kochfelder und -flächen von Bauknecht sind ausgestattet mit SCHOTT CERAN – den weltweit einzigen Glaskeramik-Kochflächen, produziert ohne die giftigen Schwermetalle Arsen und Antimon. Sie überzeugen durch ihre Umweltfreundlichkeit und mit ihrer langen Lebensdauer.

Schneller aufheizen bei weniger Verbrauch: Eco Booster.

Wenn Sie beim Kochen Zeit und Energie sparen wollen, sollten Sie den neuen Eco Booster einschalten. Bei gleicher Ausgangsleistung werden durch eine intelligente Taktung 10 % des ursprünglichen Energieverbrauchs eingespart. Dadurch profitieren die Umwelt sowie der Geldbeutel. Sie können schneller genießen und gleichzeitig sparen!

Pflegeleicht und elegant: Gas auf Glas.

Das Gaskochfeld von Bauknecht macht Lust auf die Zubereitung außergewöhnlicher Gerichte und garantiert fantastische Kochergebnisse. Mit seinen oben liegenden Bedienknebeln und dem Wokbrenner auf pflegeleichtem Glas ist Ihnen Kochspaß garantiert.



Die Kochfläche, die mitmacht und mitdenkt: Induktion.

Induktion vereint alle Vorteile von Gas und Glaskeramik in einer intelligenten Technik. So bietet sie auf der einen Seite schnellste Hitze und Abkühlung. Auf der anderen Seite wird Energie automatisch unter-

brochen, wenn das Kochgeschirr von der Kochfläche genommen wird. Das bedeutet auch, dass die restliche Kochfläche nur geringfügig erwärmt wird, Spritzer nicht anbrennen und das Kochfeld leicht zu reinigen ist.

Einfach und komfortabel: Touch Control-Display.

Die Bauknecht Touch Control-Displays sind nicht nur besonders schick und elegant, sie unterstützen Sie auch optimal beim Kochen. Mit übersichtlich angeordneten Bedienfeldern können Sie die einzelnen Kochfelder präzise mit einem Fingerdruck steuern.

Herd-Kochflächen-Sets



HEKO 7710 IN EMIE 7263 IN + EKI 7640 IN

- Multi 5-Umluftbackofen mit 11 Funktionen
- Übersichtliche und einfach zu bedienende CleverCook Elektronik-Uhr mit Koch- und Back-Assistent
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Metall-Schalterblende
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Kippsicher und bequem Backauszug mit 2 Ebenen
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 2fach verglast
- Griffschutz
- Kochen wie die Profis, mit der Kochfläche aus hochwertiger Glaskeramik, mit 4 elektronisch geregelten Induktions-Kochzonen
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm















HEKO 7410 PT ELCK 7263 PT + ECV 6640 IN MOD

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 9 Funktionen
- Übersichtliche und einfach zu bedienende ClassicCook+ Elektronik-Uhr
- Kochstellensteuerung Cookmatic
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe und integrierter Ankochautomatik
- Metall-Schalterblende
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche ProTouch wirkungsvoll verhindert
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Kippsicher und bequem Backauszug mit 3 Ebenen
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 2fach verglast
- Griffschutz
- 4 stufenlos automatisch regelbare Kochzonen, davon 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone, 1 DUO-Zweikreis Kochzone
- Flacher Edelstahl-Rahmen
- Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm

EDELSTAHL PROTOUCH













Herd-Kochflächen-Sets



HEKO 760 IN EMCK 7263 IN + ECV 3460 IN MOD

- Multi 5-Umluftbackofen mit 5 Funktionen
- Übersichtliche und einfach zu bedienende ClassicCook+ Elektronik-Uhr
- Kochstellensteuerung Cookmatic
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe und integrierter Ankochautomatik
- Metall-Schalterblende
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Kippsicher und bequem Backauszug mit 2 Ebenen
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 2fach verglast
- Griffschutz
- 4 stufe nlos automatisch regelbare Kochzonen, davon 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone, 1 DUO-Zweikreis Kochzone
- Schmaler Edelstahl-Rahmen
- Mehr Sicherheit dank 4fach Restwärmeanzeige
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 595 x 564 mm













HEKO 710 IN EMC 7262 IN + ECV 3460 IN MOD

- Multi 5-Umluftbackofen mit 5 Funktionen
- Kochstellensteuerung Cookmatic
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Turbostufe
- Metall-Schalterblende
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 2fach verglast
- Griffschutz
- 4 stufenlos automatisch regelbare Kochzonen, davon 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone, 1 DUO-Zweikreis Kochzone
- Schmaler Edelstahl-Rahmen
- Mehr Sicherheit dank 4fach Restwärmeanzeige
- Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm

EDELSTAHL

Betriebsarten









Backofen-Kochfelder-Sets



BAKO 7920 PT BLPE 7103 PT + ETI 6646/2 IN

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 12 Funktionen
- Übersichtliche und einfach zu bedienende CleverCook Elektronik-Uhr mit Koch- und Back-Assistent
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Glas-Schalterblende
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche ProTouch wirkungsvoll verhindert
- Pyrolyse-Selbstreinigungssystem mit 2 Stufen je nach Verschmutzungsgrad
- Besonders effizientes und gleichmäßiges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Kippsicher und bequem Backauszug mit 3 Ebenen
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 4fach verglast
- Griffschutz
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm

EDELSTAHL PROTOUCH

Betriebsarten ☆ ■ ● ■ □ □ □





BAKO 7620 PT BLCE 7103 PT + ETI 6646/2 IN

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 12 Funktionen
- Übersichtliche und einfach zu bedienende CleverCook Elektronik-Uhr mit Koch- und Back-Assistent
- Besonders gute Backergebnisse dank der elektronischen Backofenregelung Lightronic
- Glas-Schalterblende
- Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- Schnelles Wiederanschmutzen wird durch die speziell behandelte Edelstahloberfläche ProTouch wirkungsvoll verhindert
- Optimales Garen großer Fleischstücke mit der Funktion Maxi Cooking
- · Besonders effizientes und gleichmä-Biges Backen auf 3 Ebenen ganz ohne Vorheizen dank der PowerHeißluft
- Kippsicher und bequem Backauszug mit 3 Ebenen
- · Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 2fach verglast
- Griffschutz
- Kochen wie die Profis, mit der Kochfläche aus hochwertiger Glaskeramik, mit 4 elektronisch geregelten Induktions-Kochzonen
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- Elektronisch geregelte Touch-Control-Steueruna
- · Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm



BAKO 7210 IN BMCK 7203 IN + ETPV 7640 IN

- Multi 5-Umluftbackofen mit 5 Funktionen
- Übersichtliche und einfach zu bedienende ClassicCook+ Elektronik-Uhr
- Metall-Schalterblende
- · Weniger Schmutzablagerungen dank der versenkbaren Bedienknebel
- · Kippsicher und bequem Backauszug mit 2 Ebenen
- Einfache Reinigung dank Vollglasinnentür, 2fach verglast
- Griffschutz
- 4 elektronisch geregelte SprintStar Kochzonen, davon 1 DUO-Zweikreis-Kochzone, 1 Bräter-Zweikreis Kochzone
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- Elektronisch geregelte Touch-Control-Steuerung
- · Alles im Blick: Digitalanzeige informiert über die eingestellte Leistung jede Kochzone
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den SprintStar-Kochzonen
- · Mehr Sicherheit dank 4fach Restwärmeanzeige
- Hauptschalter Ein/Aus
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm

EDELSTAHL PROTOUCH

Betriebsarten













EDELSTAHL

Betriebsarten













Glaskeramik-Kochfelder mit Induktion





ETI 6740/2 IN

Glaskeramik-Kochfeld mit Touch Control und Induktion, 77 cm breit

- Kochen wie die Profis, mit der Kochfläche aus hochwertiger Glaskeramik, mit 4 elektronisch geregelten Induktions-Kochzonen
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- Elektronisch geregelte Touch-Control-Steuerung
- · Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Alle 4 Kochzonen mit Timer für Kochstellensteuerung (max. 99 Min.)
- Alles im Blick: Digitalanzeige informiert über die eingestellte Leistung jede Kochzone
- Mehr Sicherheit dank 4fach Restwärmeanzeige
- Hauptschalter Ein/Aus
- EcoBooster spart bis zu 10% Energie gegenüber herkömmlichen Booster bei gleicher Leistung

EDELSTAHL











ETI 6646/2 IN

Glaskeramik-Kochfeld mit Touch Control und Induktion, 60 cm breit

- Kochen wie die Profis, mit der Kochfläche aus hochwertiger Glaskeramik, mit 4 elektronisch geregelten Induktions-Kochzonen
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- Elektronisch geregelte Touch-Control-Steuerung
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Alles im Blick: Digitalanzeige informiert über die eingestellte Leistung jede Kochzone
- Mehr Sicherheit dank 4fach Restwärmeanzeige
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Hauptschalter Ein/Aus
- EcoBooster spart bis zu 10% Energie gegenüber herkömmlichen Booster bei aleicher Leistung











EDPV 7740 IN

Glaskeramik-Kochfeld Lightronic mit Touch Control, 77 cm breit


- 4 elektronisch geregelte SprintStar Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltestufe und Turbostufe, davon 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone, 1 Dreikreis-Kochzone
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- Elektronisch geregelte Touch-Control-Steuerung
- Alles im Blick: Digitalanzeige informiert über die eingestellte Leistung jede Kochzone
- Mehr Sicherheit dank 4fach Restwärmeanzeige
- Hauptschalter Ein/Aus
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)

EDELSTAHL-RAHMEN











ETPV 7640 IN


Glaskeramik-Kochfeld mit Touch Control, 60 cm breit

- 4 elektronisch geregelte SprintStar Kochzonen, davon 1 DUO-Zweikreis-Kochzone, 1 Bräter-Zweikreis Kochzone
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- Elektronisch geregelte Touch-Control-Steuerung

EDELSTAHL









EDPS 6640 IN/MOD

Glaskeramik-Kochfeld mit Touch Control, 60 cm breit

- 4 elektronisch geregelte SprintStar Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltestufe und Turbostufe, davon 1 Dreikreis-Kochzone
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- Elektronisch geregelte Touch-Control-Steuerung







Glaskeramik-Kochflächen





EKI 7640 IN

Glaskeramik-Kochfläche mit Induktion, 60 cm breit

- Kochen wie die Profis, mit der Kochfläche aus hochwertiger Glaskeramik, mit 4 elektronisch geregelten Induktions-Kochzonen
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne

EDELSTAHL









ECV 6640 IN MOD

Glaskeramik-Kochfläche, 60 cm breit

- 4 stufenlos automatisch regelbare Kochzonen, davon 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone, 1 DUO-Zweikreis Kochzone
- Flacher Edelstahl-Rahmen
- Mehr Sicherheit dank 4fach Restwärmeanzeige

ECV 3460 IN MOD

Glaskeramik-Kochfläche, 60 cm breit

- 4 stufenlos automatisch regelbare Kochzonen, davon 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone, 1 DUO-Zweikreis Kochzone
- Schmaler Edelstahl-Rahmen
- Mehr Sicherheit dank 4fach Restwärmeanzeige

EDELSTAHL



ETN 5240 IN/MOD

Edelstahl-Kochfeld mit obenliegenden Schaltern, 30 cm breit

- 2 Kochzonen
- Ästhetische Kochmulde aus hochwertigem Edelstahl
- Bequeme Bedienung dank vorn angebrachter Schalter
- 2 elektronisch regelbare Guss-Blitzkochplatten
- Kontrolllampe

EDELSTAHL



TGV 7470 SW

Gaskochfeld mit obenliegenden Schaltern, 73 cm breit

- 4 stufenlos regelbare Gaskochzonen
- Rahmenlos einbaubar
- Bequeme Bedienung dank vorn angebrachter Schalter
- Robuste Topfträger aus Gusseisen
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Bequemes Entfachen der Flamme dank Einhand-Taktfunkenzündung
- Kochfläche aus pflegeleichtem, ästhetischem schwarzen Glas

Die Lieferausführung ist für Erdgas E ausgelegt und kann auf die Gasart Erdgas LL mittels beiliegendem Düsensatz umgerüstet werden. Das Gerät ist für Deutschland und Österreich zugelassen und darf nur in diesen beiden Ländern angeschlossen werden.

SCHWARZ

Perfekter und schnell genießen: Mikrowellen von Bauknecht



Bauknecht bietet jetzt genau das Richtige für Feinschmecker mit hohen Ansprüchen an Genuss und gesunde Ernährung: die Mikrowellengeräte. Denn deren vielseitige Funktionen sorgen dafür, dass sogar die selbst gemachte Pizza so knusprig wie beim Italiener wird und die Speisen besonders fettarm und gesund gegart werden. Lassen Sie sich für diese Multitalente begeistern, die auch für das mikrowellenunterstützte Dampfgaren flexibel eingesetzt werden können.

Gleichmäßige Resultate: 3D-System.

Das 3D-System ist ein Reflektorsystem, das die Energie im Garraum bestmöglich verteilt. Auf diese Weise können zum Beispiel zwei Tellergerichte gleichmäßig zusammen erwärmt werden.





Schonend, schnell und sehr gesund: Dampfgaren.

Mit dem Dampfgarbehälter kochen Sie besonders schonend und gesund. Denn bei diesem sanften Garverfahren bleiben alle Vitamine und Mineralien erhalten – ideal für Gemüse, Fisch oder Reis. Der Topf ist hitzebeständig bis 120 °C, spülmaschinengeeignet und kältebeständig bis - 40 °C.





Köstlichkeiten in Minutenschnelle: Crisp-Funktion.

Ob Pizza, Apfelkuchen oder Quiche, mit der einzigartigen und patentierten Crisp-Funktion gelingen die feinsten Köstlichkeiten auch in der Mikrowelle - und das ganz ohne Fett. Eine Tiefkühlpizza wird so in nur 6 Minuten knusprig und saftig wie aus dem Steinofen.





Goldbraun und kross: Grill.

Grillen Sie doch einfach mal in der Mikrowelle. Das geht ruck, zuck, ganz ohne Vorheizen. Der

reflektierende Edelstahlgarraum verstärkt zusätzlich die Heizleistung des Grills - und da die Grillelemente bei sehr hohen Temperaturen arbeiten, reinigen sie sich automatisch selbst.






Blitzschnelles Auftauen: Rapid-Defrost-Funktion.

Mit dieser cleveren Funktion können tiefgekühlte Lebensmittel schnell und schonend aufgetaut werden. So sind z.B. 500 g Hackfleisch in nur 2 Minuten aufgetaut.



Passt wie maßgeschneidert: Mikrowellen für den Oberschrank.

Die rahmenlose Einbaumikrowelle für 50 oder 60 cm breite Oberschränke ist innerhalb von 5 Minuten eingebaut und fügt sich harmonisch in jede Küchenfront ein. Alle Bedienungselemente der Mikrowelle sind oben angeordnet. Dadurch erstreckt sich der Garraum über die gesamte Gerätebreite und ist besonders leicht zugänglich. Daneben überzeugt die rahmenlose Einbaumikrowelle durch innovative Funktionen wie Rapid-Start, Rapid-Defrost und das 3D-System.



Grenzenlose Flexibilität: auch im Hochschrank.

Mit dem optional erhältlichen Montagesatz für den Einbau der Mikrowelle in einen Hochschrank können Sie die Einbaumikrowelle ebenfalls kinderleicht in der zur Verfügung stehenden Nische verbauen. Diese Flexibilität wird Sie begeistern.

Doppelt stark: Mikrowelle und Dunstabzugshaube in einem Gerät.

Das MikroTandem von Bauknecht ist die ideale Lösung für kleine Küchen: Es verfügt über eine leistungsstarke Dunstabzugshaube und über eine multifunktionale Mikrowelle, kombiniert in einem Gerät. Die Dunstabzugshaube ist sowohl für Abluft- als auch für Umluftbetrieb geeignet und kann mit dem entsprechenden Zubehör umgestellt werden. Die clevere Kombination aus Dunstabzugshaube und Mikrowelle wurde mit dem Plus X Award für "Innovation" ausgezeichnet.



MikroTandem





MHC 8822 PT/MOD

schränke als Wandmontage

MikroTandem mit 22 Liter Garraum Mik

• Zur Montage über einem Elektro- oder Gaskochfeld zwischen zwei Ober-

- ProTouch Diese speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Leistungsstarke Mikrowelle: 750 Watt
- Quarz-Grill 700 Watt
- 4 Leistungsstufen
- Für extra knusprige Gerichte sorgt das patentierte Crisp-System
- Rapid-Defrost Auftaufunktion
- Rapid-Start-Funktion
- 3D-System
- Türanschlag links
- Leicht zu reinigender 22 l Edelstahl Garraum
- Kein unabsichtliches Verstellen dank der Kindersicherung möglich
- 3 Gebläsestufen, im Abluftbetrieb max. 360 m³/h
- Helle, gleichmäßige Beleuchtung des Arbeitsbereiches durch 2 Halogenlampen, je 20 Watt
- Metallfettfilter-Kassetten

MHC 8812 PT/MOD

MikroTandem mit 22 Liter Garraum

- Zur Montage über einem Elektro- oder Gaskochfeld zwischen zwei Oberschränke als Wandmontage
- ProTouch Diese speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Leistungsstarke Mikrowelle: 750 Watt
- 4 Leistungsstufen
- Rapid-Defrost Auftaufunktion
- Rapid-Start-Funktion
- 3D-System
- Türanschlag links
- Leicht zu reinigender 22 l lackierter Garraum
- Kein unabsichtliches Verstellen dank der Kindersicherung möglich
- 3 Gebläsestufen, im Abluftbetrieb max. $360 \text{ m}^3\text{/h}$
- Helle, gleichmäßige Beleuchtung des Arbeitsbereiches durch 2 Halogenlampen, je 20 Watt
- Metallfettfilter-Kassetten

EDELSTAHL PROTOUCH


























EMCP 9238 PT/MOD

Grill-Mikrowelle mit 22 Liter Garraum für den Oberschrank

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank und Hochschrank
- ProTouch Diese speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Leistungsstarke Mikrowelle: 750 Watt
- Quarz-Grill 700 Watt
- 4 Leistungsstufen
- Für extra knusprige Gerichte sorgt das patentierte Crisp-System
- Rapid-Defrost Auftaufunktion
- Rapid-Start-Funktion
- 3D-System

EDELSTAHL PROTOUCH















EMWP 9238 PT/MOD

Solo-Mikrowelle mit 22 Liter Garraum für den Oberschrank

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank und Hochschrank
- ProTouch Diese speziell behandelte Edelstahloberfläche verhindert schnelles Wiederanschmutzen
- Leistungsstarke Mikrowelle: 750 Watt

EDELSTAHL PROTOUCH









EMW 8538 IN/MOD

Solo-Mikrowelle mit 22 Liter Garraum für den Oberschrank

- Zum Einbau in einen 50 cm breiten
- Oberschrank • Leistungsstarke Mikrowelle: 750 Watt
- 4 Leistungsstufen
- Rapid-Defrost Auftaufunktion
- Rapid-Start-Funktion







Leistungsstark und flüsterleise: Dunstabzugshauben von Bauknecht



In der Küche wird gemeinsam gekocht, gelacht, gegessen und so mancher Abend verbracht. Umso wichtiger ist es, dass Sie eine Küche mit Wohlfühlambiente haben. Am besten mit Dunstabzugshauben von Bauknecht. Egal, ob Insel- oder Wandlösung, ob Edelstahl – mit Bauknecht bleiben keine Wünsche offen. Lassen Sie sich von den besonders pflegeleichten Hauben im Bauknecht Programm begeistern. Einfach die perfekte Lösung für gute Luft und ein Ambiente zum Wohlfühlen und Entspannen!

Optimale Ausstattung.

Bauknecht Dunstabzugshauben überzeugen durch viele Funktionen, die eine einfache Bedienung und eine optimale Dunstabsaugung gewährleisten.

Elektronische Steuerung.

Über Kurzhubtasten können Sie die Gebläseleistung einfach an die Situation anpassen. Die Elektronik erlaubt dabei eine mehrstufige und sensible Gebläseregulierung.



Abluft- oder Umluftbetrieb.

Alle Bauknecht Dunstabzugshauben sind sowohl für Abluft- als auch für Umluftbetrieb geeignet und können entsprechend umgestellt werden. Bei der Umstellung von Abluft- auf Umluftbetrieb muss nur ein Aktivkohlefilter eingesetzt werden (als Sonderzubehör erhältlich).

Immer perfekt ausgeleuchtet: Halogenleuchten.

Die integrierten Halogenlampen sorgen für eine optimale Beleuchtung der Kochfläche. Sie liefern dreimal so viel Licht wie herkömmliche Lampen und sind echte Energiesparer.

Automatische Speicherung von Licht und Gebläse.

Beim Ausschalten der Dunstabzugshaube wird die zuletzt eingestellte Schaltstufe von Licht und Gebläse automatisch gespeichert.

Pflegeleichte Filter.

Die Fettfilter aus rostfreiem Metall lassen sich leicht herausnehmen und problemlos reinigen. So können die Filter immer wieder verwendet werden und die Haube bleibt hygienisch.



DGM 2690/2 IN

Wandesse, Gerätebreite 90 cm

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 433 m³/h
- 1 effizienter Metall-Fettfilter

EDELSTAHL



DGM 2660/2 IN

Wandesse, Gerätebreite 60 cm

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 433 m³/h
- 1 effizienter Metall-Fettfilter



Dunstabzugshauben



DDB 3690/2 IN/MOD

Wandesse, Gerätebreite 90 cm

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 433 m³/h
- 3 effiziente Aluminium-Fettfilter

EDELSTAHL



DDB 3660/2 IN/MOD

Wandesse, Gerätebreite 60 cm

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 433 m³/h
- 2 effiziente Aluminium-Fettfilter





DKM 1393 IN

Wandesse, Gerätebreite 90 cm

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Lampen, 2 x 28 Watt
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 412 m³/h
- 3 effiziente Metall-Fettfilter

EDELSTAHL



DKM 1363 IN

Wandesse, Gerätebreite 60 cm

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 28 Watt
- 1 leistungsstarker Lüftermotor mit Doppelabsaugung
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 412 m³/h
- 2 effiziente Metall-Fettfilter



Dunstabzugshauben



DNHV 5460 SG/MOD

Flachschirmhaube, Gerätebreite 60 cm

- Flachschirmhaube
- Zum Einbau in einen Flachschirmhauben-Oberschrank
- 3 Leistungsstufen
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 28 Watt
- 2 leistungsstarke Lüftermotoren
- Speicherfunktion für Licht- und Gebläsestufe
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 368 m³/h
- Sonderzubehör: Frontblende Edelstahl FBL 560 IN
- Sonderzubehör: Frontblende silberfarben FBL 200 ME

SILBERGRAU





DNV 5460 SG/MOD

Flachschirmhaube, Gerätebreite 60 cm

- Flachschirmhaube
- Zum Einbau in einen Flachschirmhauben-Oberschrank
- 3 Leistungsstufen und Intensiv-Stufe
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 28 Watt
- 1 leistungsstarker Lüftermotor
- Speicherfunktion für Licht- und Gebläsestufe
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 306 m³/h, Intensivstufe 392 m³/h
- Sonderzubehör: Frontblende Edelstahl FBL 560 IN
- Sonderzubehör: Frontblende silberfarben FBL 200 ME

SILBERGRAU





DE 5360 SG/MOD

Zwischenbauhaube, Gerätebreite 60 cm

- Integrierbare-Zwischenhaube
- Integrierbar in die Küchenzeile durch Montage einer Oberschranktür des jeweiligen Küchenprogramms
- Zur Montage an die Wand zwischen Oberschränke, nach vorne schwenkbare Front
- 3 Leistungsstufen
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 28 Watt
- 1 leistungsstarker Lüftermotor
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 340 m³/h

SILBERGRAU





DLHI 5360 IN/MOD

Lüfterbausteinhaube, Gerätebreite 55 cm

- Lüftersaugsatz
- Zur Montage in Essen und Kaminen
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 28 Watt
- 2 leistungsstarke Lüftermotoren
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter


Dunstabzugshauben



DF 5560/1 IN/MOD

Unterbauhaube, Gerätebreite 60 cm

- Kompakt-Dunsthaube
- Zur Montage unter einem Oberschrank bzw. direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 2 x 28 Watt
- 1 leistungsstarker Lüftermotor
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 420 m³/h







DF 5263 SG


Unterbauhaube, Gerätebreite 60 cm

- Kompakt-Dunsthaube
- Zur Montage unter einem Oberschrank bzw. direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Optimale Ausleuchtung des Kochbereichs dank Halogenlampen, 1 x 28 Watt
- 1 leistungsstarker Lüftermotor
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 195 m³/h

SILBERGRAU WEISS



Die extra Portion Frische und Sicherheit: Kühl- und Gefriergeräte von Bauknecht




Ein Kühlschrank soll energiesparend und umweltschonend sein und dabei stets optimale Frische garantieren. Bauknecht Kühl- und Gefriergeräte werden all diesen Ansprüchen in vollem Maße gerecht und überzeugen durch ihren technologischen Vorsprung. Unsere Topmodelle kühlen in der Energieeffizienzklasse A++, sind somit besonders sparsam und schonen damit wertvolle Ressourcen und Ihren Geldbeutel. Und damit nicht genug – nun können Sie zudem länger genießen! Dank der innovativen ProFresh-Technologie bleiben Lebensmittel wie Gemüse, Obst, Käse, Fisch, Fleisch und Wurst bis zu 4-mal länger frisch. Sie werden begeistert sein!



Energiesparer für jede Küche. Lassen Sie sich von Geräten begeistern, die extrem wenig

Energie verbrauchen! Selbst bei 24 Stunden Dauerbetrieb sparen Sie mit unseren Topmodellen der Energieeffizienzklasse A++ jeden Tag bis zu 20 % an Energie.* Dafür sorgen eine intelligente Technologie mit effektivsten Kompressoren und eine optimale Isolierung. Damit leisten Sie jeden Tag einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und die Haushaltskasse freut sich auch.

*Im Vergleich zu Energieeffizienzklasse A+.





Flexibel kühlen und/oder gefrieren.

Jetzt können Sie Kühl- und Gefrierteil unabhängig voneinander einstellen. Während der Abwesenheit kann einfach der

Kühlschrank auf die Funktion Urlaubsmodus gestellt werden, um weniger Energie zu verbrauchen. Der Gefrierbereich arbeitet wie gehabt weiter. Das macht flexibel und spart eine Menge Geld.



Für blitzschnelles Einfrieren: Supergefrieren.

Wenn Sie größere Mengen Lebensmittel schnell und schonend einfrieren möchten, dann können Sie die Supergefrierschaltung

aktivieren. Sie reguliert zudem die Gefriertemperatur, sodass das ursprüngliche Temperaturniveau nach dem Öffnen schnell wieder erreicht wird.

Innovative Kühltechnologie für lang anhaltende Frische: Kühl- und Gefriergeräte von Bauknecht







Länger frisch – länger genießen: ProFresh.

Mit der ProFresh-Technologie bleiben Lebensmittel wie Gemüse, Obst, Käse, Fisch, Fleisch und Wurst im gesamten Kühlraum bis zu 4-mal länger frisch als bei einer Lagerung mit NoFrost. Ein Sensor misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Kühlraum und passt sie automatisch an. Bei optimierter Kühltemperatur und Luftfeuchtigkeit wird Bakterienwachstum vermindert, Lebensmittel bewahren länger ihr appetitliches Aussehen und ihre gesunden Nährstoffe. Diese innovative Technologie wurde mit dem SLG Prüf- und Zerti-

fizierungssiegel ausgezeichnet. Sie werden begeistert sein: Länger haltbare Lebensmittel für optimalen Genuss sorgen für weniger Abfall und sparen damit bare Münze durch die anhaltende Frische der Nahrungsmittel.

Flexibilität im Frischhaltefach: Gourmet FreshBox.

Wenn Sie empfindliche Lebensmittel wie Fisch oder Fleisch lagern möchten, ist die Gourmet FreshBox genau das Richtige für Sie. Durch den Zustrom kalter Luft aus dem Kühlteil herrschen in der Gourmet FreshBox Temperaturen nahe 0°C. Hier lassen sich Lebensmittel wie Fisch oder Fleisch optimal lagern und bleiben länger frisch. Für gesunden Genuss ganz nach Ihren Wünschen.



Gute und gesunde Luft im Kühlschrank: Hygiene+ Filter.

Der Hygiene+ Filter bietet Ihnen optimale Bedingungen für die Aufbewahrung frischer Lebensmittel. Er reduziert zuverlässig die Verbreitung von gesundheitsschädlichen Bakterien und Schimmelpilzen im Kühlschrankinnenraum. Als der erste und einzige offiziell von der LGA Nürnberg zertifizierte Hygiene-Schutz hat der Filter

eine nachgewiesene antibakterielle Wirkung – und das ganz ohne Chemie. Dank seiner Lebensdauer muss der Filter nur alle 6 Monate ausgetauscht werden



Immer und überall perfekt gekühlt: Multi-Flow-System.

Das Bauknecht Multi-Flow-System verteilt kalte Luft gleichmäßiger im Kühlraum. So herrscht auf allen Ebenen nahezu die gleiche

Temperatur.

Übersichtlich und praktisch: Multifunktionsanzeige.

Auf der ergonomisch angeordneten Anzeige im mittleren Teil der Kühlund Gefrierkombination kann die Temperatur im Kühl- und Gefrierbereich auf einen Blick abgelesen und separat reguliert werden. Die intelligente, lernfähige Elektronik erkennt eventuelle Temperaturschwankungen automatisch und gleicht sie schnell und zuverlässig aus. Besonders praktisch: Es ist ganz einfach möglich, die Temperaturen im Kühl- und Gefrierbereich unabhängig voneinander einzustellen. Die Anzeige verfügt zusätzlich über eine eingebaute Kindersicherung, sodass neugierige Kinderhände keinen Schaden anrichten können.

Das attraktive Highlight des neuen Innenraumkonzepts: StarLight.

Transparente Etageren, rahmenlose Ablagen und ein neues Beleuchtungskonzept sind die Basis für die neue Innenraumgestaltung der Bauknecht Kühlschränke. Sie sehen nicht nur attraktiv aus, sondern bringen auch Überblick und Ordnung ins Kühlschrankinnere. Besonders das innovative und besonders sparsame Bauknecht Lichtkonzept StarLight trägt zur besseren Übersichtlichkeit bei. Dank mehrerer Lichtquellen herrschen im Kühlschrankinnenraum immer sehr gute Lichtverhältnisse. Die eleganten Abschlusskanten in Edelstahloptik sind leicht zu reinigen und runden das neue Design ab.



Sicherer Stand für Flaschen: die MULTISAVE-Etagere.

Die MULTISAVE-Etagere ist mit einem umlaufenden Metallrahmen und dem verschiebbaren VARIO-Teiler ausgestattet. So bekommen große Flaschen einen sicheren Stand in der Kühlschrankinnentür.



Alles im Blick: transparente Gefrierschubladen.

Die transparenten und kippsicheren Gefrierschubladen lassen auf einen Blick erkennen, wo das gewünschte Gefriergut zu finden ist, und gewährleisten ein sicheres Be- und Entladen.




Vielseitig und praktisch: die TWIN-Etagere.

Die Kühlschrank-Innentür kann ganz nach Bedarf gestaltet werden. Die multifunktionale TWIN-Etagere macht's möglich: Aufgeklappt dient sie als zusätzliche Tür-Etagere. Geschlossen kann sie Lebensmittel luftdicht aufbewahren.



Optimale Lagerung bei ca. 5 °C: Obst- und Gemüseschublade.

Es gibt nichts Gesünderes als frisches Obst und Gemüse, und das gehört in die Obst- und Gemüseschublade. Denn dank einer optimalen Lagertemperatur von ca. 5 °C und einer perfekten Luftfeuchtigkeit bleiben Obst und Gemüse länger frisch und knackig.



System SETMO-QUICK lassen sich Bauknecht Kühl- und Gefriergeräte in der Hälfte der Zeit einbauen. Alle Befestigungen sind vormontiert und eine Nachjustierung ist in drei Richtungen möglich. Selbst beim Austausch älterer Geräte mit anderen Befestigungen passt die alte Möbelfront problemlos auf das neue Gerät. Auch für die Unterbau-Montage hat Bauknecht die ideale Lösung parat: SUPER-SETMO.

Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen







KGIE 2181/A++/MOD

Integrierbare Einbau Kühl- Gefrierkombination der Komfort-Klasse; Nische 180

- 40% weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A++
- Lebensmittel bleiben bis zu 4mal länger frisch dank ProFresh
- Bis zu 5mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil dank Green Intelligence™ Sensor
- Für eine bakterien- und keimfreie Atmosphäre sorgt der Hygiene+ Filter
- Gleichmäßige Temperaturverteilung dank dem aktiven MultiFlow-System
- Ganz nach Bedarf: Kühl- und Gefrierteil getrennt regelbar
- Abtauautomatik
- Superkühlfunktion
- Bester Überblick im Innenraum dank StarLight LED-Beleuchtung
- Gesamtnutzinhalt 271 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 199 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 72 Liter
- Gefriervermögen 9 kg/24 Std.
- Problemlose Lagerung bei Störungen: 15 Stunden
- Kein unbeabsichtigtes Verstellen möglich dank elektonischer Kindersicherung
- Akustischer Temperaturalarm z.B. bei zu lange geöffneter Tür
- · Warnsignal bei Störungen: Optisch und akustisch
- Elektronische Steuerung über innenliegendes 7-Segment-Display
- Maße (H x B x T): 177 x 54 x 54,5 cm

KGI 2181/A++/MOD

Integrierbare Einbau Kühl- Gefrierkombination der Komfort-Klasse; Nische 180

- 40% weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A++
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 271 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 199 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 72 Liter
- Gefriervermögen 3,5 kg/24 Std. • Problemlose Lagerung bei Störungen: 15 Stunden
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, 4
- höhenverstellbar, 1 teilbare Ablage
- 4 bedienungsoptimierte Türetageren • 1 Obst- und Gemüseschale
- 3 kippsichere Gefrierschubladen
- Jährlicher Energieverbrauch 230 kWh
- · Türanschlag rechts, wechselbar • Maße (H x B x T): 177 x 54 x 54,5 cm

WEISS



























KGI 2161/A++/MOD

Integrierbare Einbau Kühl- Gefrierkombination der Komfort-Klasse; Nische 160

NEU!

- 40% weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A++
- Für eine bakterien- und keimfreie Atmosphäre sorgt der Hygiene+ Filter
- Gleichmäßige Temperaturverteilung dank dem aktiven MultiFlow-System
- Gesamtnutzinhalt 232 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 160 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 72 Liter
- Gefriervermögen 3,5 kg/24 Std.
- Problemlose Lagerung bei Störungen: 15 Stunden
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, 3 höhenverstellbar
- 3 bedienungsoptimierte Türetageren
- 1 Obst- und Gemüseschale
- 3 kippsichere Gefrierschubladen
- Jährlicher Energieverbrauch 215 kWh
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (H x B x T): 1600 x 560 x 550 mm

KVIK 2504/MOD

Integrierbare Einbau Kühl- Gefrierkombination der Komfort-Klasse; Nische 145

- 20% weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A+
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 220 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 178 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 42 Liter
- Gefriervermögen 2,5 kg/24 Std.
- Problemlose Lagerung bei Störungen: 15 Stunden
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, 3 höhenverstellbar, 1 teilbare Ablage
- 3 bedienungsoptimierte Türetageren
- 1 Obst- und Gemüseschale
- Jährlicher Energieverbrauch 252 kWh
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (H x B x T): 144,1 x 54 x 54,5 cm

WEISS











Integrierbare Kühl-Gefrierkombination



KDI 1121/MOD

Integrierbare Einbau Kühl- Gefrierkombination der Eco-Klasse; Nische 122

- 20% weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A+
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 176 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 134 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 42 LiterGefriervermögen 2,5 kg/24 Std.
- Problemlose Lagerung bei Störungen: 15 Stunden
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, 2 höhenverstellbar
- 3 bedienungsoptimierte Türetageren
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- Jährlicher Energieverbrauch 234 kWh
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (H x B x T): 1220 x 540 x 545 mm









KVMF 9120/A++

Integrierbare Einbau Kühlschrank mit Gefrierfach der Premium-Klasse; Nische 122

- 40% weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A++
- Ganz nach Bedarf: Kühl- und Gefrierteil getrennt regelbar
- Abtauautomatik
- Bester Überblick im Innenraum dank Premium StarLight LED-Beleuchtung
- Gesamtnutzinhalt 193 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 175 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 18 Liter
- Gefriervermögen 2 kg/24 Std.
- Problemlose Lagerung bei Störungen: 12 Stunden
- Elektronische Steuerung über innenliegendes 7-Segment-Display
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, 2 höhenverstellbar
- 4 bedienungsoptimierte Türetageren
- 1 Obst- und Gemüseschale
- Jährlicher Energieverbrauch 175 kWh
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (H x B x T): 122 x 55,7 x 55,0 cm

KRMF 9120/A++

Integrierbare Einbau Kühlschrank ohne Gefrierfach der Premium-Klasse; Nische 122

- 40% weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A++
- Abtauautomatik
- Bester Überblick im Innenraum dank Premium StarLight LED-Beleuchtung
- Gesamtnutzinhalt 212 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 212 Liter
- Elektronische Steuerung über innenliegendes 7-Segment-Display
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, 3 höhenverstellbar
- 4 bedienungsoptimierte Türetageren
- 1 Obst- und Gemüseschale
- Jährlicher Energieverbrauch 102 kWh
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (H x B x T): 122 x 55,7 x 55,0 cm

WEISS













Integrierbare Kühlschränke







NEU!

KVIK 2004/1/A++/MOD

Integrierbare Einbau Kühlschrank mit Gefrierfach der Komfort-Klasse; Nische 122

- 40% weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A++
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 193 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 175 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 18 Liter
- Gefriervermögen 2 kg/24 Std.
- Problemlose Lagerung bei Störungen:
 12 Stunden
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, 3 höhenverstellbar
- 4 bedienungsoptimierte Türetageren
- 1 Obst- und Gemüseschale
- Jährlicher Energieverbrauch 175 kWh
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (H x B x T): 1221 x 557 x 550 mm

KRI 2121/1/A++/MOD

Integrierbare Einbau Kühlschrank ohne Gefrierfach der Komfort-Klasse; Nische 122

- 40% weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A++
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 212 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 212 Liter
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, 4 höhenverstellbar
- 4 bedienungsoptimierte Türetageren
- 1 Obst- und Gemüseschale
- Jährlicher Energieverbrauch 102 kWh
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (H x B x T): 1221 x 557 x 550 mm

WEISS













KVI 1399/MOD

Integrierbare Einbau Kühlschrank mit Gefrierfach der Komfort-Klasse; Nische 88

- 40% weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A++
- Abtauautomatik
- Maße (H x B x T): 87,4 x 55,7 x 54,5 cm

KRI 2881/A++/MOD

Integrierbare Einbau Kühlschrank ohne Gefrierfach der Komfort-Klasse; Nische 88

- 40% weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A++
- Abtauautomatik
- Maße (H x B x T): 87,4 x 55,7 x 55 cm

WEISS













KVI 1882/A++/MOD

NEU!

Integrierbare Einbau Kühlschrank mit Gefrierfach der Eco-Klasse; Nische 88

- 40% weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A++
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 136 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 118 Liter
- Gefriervermögen 2 kg/24 Std.
- Maße (H x B x T): 874 x 540 x 550 mm

WEISS



KVI 1359/MOD

Integrierbare Einbau Kühlschrank mit Gefrierfach der Eco-Klasse; Nische 88

- 20% weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A+
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 128 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 114 Liter
- Maße (H x B x T): 87,3 x 54 x 54,5 cm



Integrierbare Kühlschränke



KRI 1559/MOD

Integrierbare Einbau Kühlschrank ohne Gefrierfach der Eco-Klasse; Nische 88

- 20% weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A+
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 146 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 146 Liter
- Maße (H x B x T): 87,3 x 54 x 54,5 cm



KVE 1339/MOD

Integrierbare Einbau Kühlschrank mit Gefrierfach der Eco-Klasse; Nische 88

- 20% weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A+
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 136 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 118 Liter
- Maße (H x B x T): 87,4 x 55,7 x 54,5 cm

WEISS





WEISS



KRE 1539/MOD

Integrierbare Einbau Kühlschrank ohne Gefrierfach der Eco-Klasse; Nische 88

- 20% weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A+
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 155 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 155 Liter
- Maße (H x B x T): 87,4 x 55,7 x 54,5 cm







UVI 1341/A+/MOD

Integrierbare Unterbau Kühlschrank mit Gefrierfach der Komfort-Klasse

- 20% weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A+
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 129 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 111 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 18 Liter
- Gefriervermögen 2 kg/24 Std.
 Problemlose Lagerung bei Störunger
- Problemlose Lagerung bei Störungen:
 12 Stunden
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, 2 höhenverstellbar
- 2 bedienungsoptimierte Türetageren
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- Jährlicher Energieverbrauch 183 kWh
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (H x B x T): 81,9 x 59,7 x 54,5 cm

URI 1441/A+/MOD

Integrierbare Unterbau Kühlschrank ohne Gefrierfach der Komfort-Klasse

- 20% weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A+
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 146 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 146 Liter
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, 3 höhenverstellbar, 1 teilbare Ablage
- 2 bedienungsoptimierte Türetageren
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- Jährlicher Energieverbrauch 120 kWh
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Maße (H x B x T): 81,9 x 59,7 x 54,5 cm

WEISS

ENERGIE SUPER SETMO





Integrierbarer Gefrierschrank



GKI 9001/A+/MOD

Integrierbare Einbau Gefrierschrank der Eco-Klasse

- 20% weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A+
- Supergefrierfunktion
- Lagerzeit bei Störung 25 Std.
- Gefriervermögen: 16 kg/24 Std.
- Optischer und akustischer Temperaturalarm
- 4 Gefrierschubladen
- Für Beerenfrüchte ideal das Schnellgefriertablett
- Tauwasserablauf vorne
- Jährlicher Energieverbrauch 204 kWh
- Nutzinhalt 91 Liter
- Türanschlag links, wechselbar
- Einfache Festtürmontage SETMO-QUICK

Das kleine 1 x 1 des Gefrierens.

Was darf eingefroren werden? Grundsätzlich eignen sich Obst, Gemüse, Fleisch, Geflügel, Fisch, Brot, Kuchen und gegarte Speisen zum Einfrieren. Nicht eingefroren werden sollten wasserreiche Nahrungsmittel wie beispielsweise Gurken, Tomaten, Salat oder Radieschen. Sie werden beim Auftauen matschig und verlieren ihr Aroma. Auch Milchprodukte sind ungeeignet. Joghurt, Milch & Co werden durch die Minusgrade flockig.



Wie blanchiert man richtig?

Gemüse und besonders empfindliche Obstsorten sollten vor dem Einfrieren blanchiert werden. Dadurch bleiben ihre Vitamine länger erhalten.

Zum Blanchieren werden je 500 g des gesäuberten Obsts oder Gemüses 1 – 4 Minuten in 2 Liter kochendes Wasser getaucht. Anschließend werden das Obst bzw. Gemüse sofort in sehr kaltem Wasser abgekühlt.









MKV 1118

Minorküche; Nische 88

- 20% weniger Energieverbrauch dank Energieeffizienzklasse A+
- Abtauautomatik
- Gesamtnutzinhalt 130 Liter
- Kühlteil Nutzinhalt 114 Liter
- Gefrierteil Nutzinhalt 16 Liter
- Gefriervermögen 2 kg/24 Std.
- Kochmulde aus hochwertigem Edelstahl
- Kochfläche oben: 18 cm Ø, 3000 Watt
- Kochfläche unten: 14,5 cm Ø
- 1 Glasplatte
- 2 Gitterroste
- 3 bedienungsoptimierte Türetageren
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- Jährlicher Energieverbrauch 178 kWh
- Türanschlag links oder rechts
- Maße (H x B x T): 91 x 100 x 60 cm



Eine wahre Glanzleistung: Geschirrspüler von Bauknecht



Auf diese Glanzexperten von Bauknecht können Sie sich heute zuverlässiger denn je verlassen. Bauknecht hat ihre Leistung nochmals optimiert, sodass sie extrem wenig Wasser verbrauchen und dank verkürzter Durchlaufzeiten noch mehr Zeit und damit wertvolle Energie und Geld sparen. Kraftvoll, schonend und sparsam zugleich erzielen die Bauknecht Geschirrspüler perfekte Glanzergebnisse. So sorgt PowerClean+ dafür, dass auch hartnäckigste Verschmutzungen zuverlässig entfernt werden. Und in Kombination mit der Steam-Technologie sind die Bauknecht Geschirrspüler nicht mehr aufzuhalten: Mit der sanften Kraft des Wasserdampfs werden hier selbst hartnäckigste Verkrustungen ganz zuverlässig und hygienisch beseitigt. Und mit dem Aqua Eco 6-Liter-System setzt Bauknecht die Bestmarke im Wasserverbrauch – mit 6 Litern pro Spülgang.* Darüber hinaus liegen einige Geräte in der supersparsamen Energieeffizienzklasse A++. Für Spülkomfort auf höchstem Niveau.

Bauknecht setzt Bestmarke im Wasserverbrauch – mit 6 Litern pro Spülgang.*

Ein Standard-Geschirrspüler** verbraucht im Vergleich doppelt so viel Trinkwasser. Durch ein cleveres System ist eine jährliche Ersparnis von ca. 1.680 Liter Trinkwasser im Vergleich zu einem Standard-Geschirrspüler** möglich. Die Einsparung entspricht 6 x 1-Liter-Wasserflaschen pro Spülgang. Eine umweltfreundliche und kostensparende Technologie, die gleichzeitig perfekte Spülergebnisse bietet.

- * Status Juli 2012; basierend auf dem Referenzprogramm.
- ** Als Referenz dient ein Geschirrspüler mit 12 Liter Wasserverbrauch.

Sparsam und gründlich: Energieeffizienzklasse A++. Rauknacht Geschirrspüler liegen überwiegend im Berei

Bauknecht Geschirrspüler liegen überwiegend im Bereich der Energieeffizienzklassen A+ und A++. Die Klasse A++ spart im Vergleich zur Klasse A 21 % Energie Außerdem liegen sie auch bei der

Vergleich zur Klasse A 21 % Energie. Außerdem liegen sie auch bei der Reinigungs- und der Trocknungswirkung auf den besten Plätzen. Zusätzlich können weitere Einsparungen durch den Einsatz des Sensorprogramms erzielt werden.

Fabelhafte Spülergebnisse: Geschirrspüler von Bauknecht

Intelligent, effizient – und nur bei Bauknecht: PowerClean+.

Diese Innovation gibt es nur bei Bauknecht: PowerClean+ macht mehr aus jedem Spülgang. Und das liegt am Zusammenspiel mehrerer innovativer Lösungen. Zum einen sind die neuen Reinigungsdüsen mit ihrem erweiterten Sprühradius im Unterkorb so angeordnet, dass stark verschmutzte Töpfe nun auch platzsparender, mit der Öffnung nach hinten einsortiert werden können. Das schafft zusätzlichen Stauraum und Sie können bei gleichem Verbrauch größere Mengen spülen. Eine intelligente Sensortechnologie passt den Sprühdruck und damit auch den Wasserverbrauch individuell an den Verschmutzungsgrad an. Technologie, die Ihnen einen Komfortvorsprung sichert.



Dank der innovativen PowerClean+ Technologie erzielen Sie bei stark verschmutztem Geschirr ein bis zu 35 %* besseres Spülergebnis.

^{*} Im Vergleich zu Standardgeschirrspülern im 50-°C-Programm ohne PowerClean+ Technologie.



Beladung ohne PowerClean+ Herkömmliche Beladung ohne PowerClean+ Technologie.



Beladung mit PowerClean+ Die PowerClean+ Technologie ermöglicht eine bis zu 40% höhere Beladungskapazität.

Fabelhafte Spülergebnisse: Geschirrspüler von Bauknecht



Natürlich sauber mit Dampf: die Steam-Technologie.

Dank der Steam-Technologie – der natürlichen Kraft des Wasserdampfs – bieten diese Bauknecht Spülexperten mit den sanftesten

Weg zu perfektem Glanz. Selbst Geschirr mit starken oder eingetrockneten Verschmutzungen wird so ohne Vorspülen schonend, aber effizient gereinigt. Auch für empfindliches Geschirr bietet der Wasserdampf optimale Pflege und Hygiene. Und nicht nur das: Die Steam-Technologie schont auch die Umwelt.

Filtersystem für hygienische Sauberkeit.

Das Hygiene+ Filtersystem von Bauknecht sorgt dafür, dass Ihr Geschirr hygienisch sauber wird. Dieses Filtersystem ist besonders zuverlässig und verfügt über eine komfortable Selbstreinigungsfunktion. Dafür erhielt es das Qualitätszertifikat des Nürnberger Testinstituts LGA.



Mit Sicherheit sauber: Hygiene+ System.

Die Spüloption Hygiene+ setzt neue hygienische Maßstäbe: Bakterien und Mikroorganismen werden durch große Hitze auf ganz natürlichem Weg zu bis zu 99,999 % beseitigt. Da keine über das normale Reinigungsmittel hinausgehenden chemischen Zusätze verwendet werden, arbeitet das Programm äußerst umweltschonend.



Spülen im Kleinformat: MultiZone.

Mit der MultiZone kann die ganze Spülkraft entweder auf den oberen oder den unteren Korb konzentriert werden. Auf diese

Weise können schnell kleinere Geschirrmengen gespült werden. So können bis zu 15 % Wasser und Strom eingespart werden.



Immer gründlich und optimal im Verbrauch: Sensor+.

Dank der hochmodernen Sensortechnologie sparen Sie bei jeder Spülladung bis zu 30 % an Zeit, Wasser und Energie – egal, wie

schmutzig das Geschirr ist. Spezielle Sensoren messen kontinuierlich den Verschmutzungsgrad des Wassers und passen den Wasserverbrauch, die Temperatur und den Energieverbrauch selbstständig daran an. Das Ergebnis: Bauknecht Geschirrspüler überzeugen durch einen extrem niedrigen Energieverbrauch bei erstklassiger Reinigungs- und Trocknungswirkung.



Zuverlässiger Schutz vor Wasserschäden: Wasserstopp.

Alle Bauknecht Geschirrspüler sind mit einem speziellen Wasserstopp-System ausgestattet, das einen Vollwasserschutz garantiert.



Schneller sauber: Express-Programm.

Wenn Sie es mal wieder eilig haben, wählen Sie einfach unser Express-Programm. Damit wird leicht verschmutztes Geschirr in

nur ca. 30 Minuten sauber.



Spülen nach Bedarf: Tabs oder Pulver.

Sie können ganz einfach mit einem Tastendruck die Tab-Funktion aktivieren. Damit arbeitet die Spülmaschine optimal für beliebige

Spül-Tabs. Für glänzende Spülergebnisse empfehlen wir finish Quantum Tabs. Die einzigartige 3-Kammern-Technologie garantiert perfekte Sauberkeit und brillanten Glanz.

Vielseitige Glanzexperten: Geschirrspüler von Bauknecht

Geschirrspülprogrammübersicht

	GSUK 61202 Di A+ IN	GSUK 61302 Di A++	GSUK 61202 TR A+ IN	GSUK 61302 ET A+ IN	GSUP 81312 TR A++ IN	GSI 61202 Di A+ IN	GSI 61302 Di A++	GSI 61202 TR A+ IN	GSI 61302 ET A+ IN	GSI 81312 TR A++ IN	GSXK 5020/MOD	GSXP 6141 A+ Di/MOD	GSXP 6140 GT A+/MOD	GCIP 6848/1 IN MOD
Programme														
Vorspülen	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Gläser 40 °C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	_	•
Express 45 °C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• (35 °C)
Eco 50 °C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	50 °C – 55 °C
Sensor+ 40 °C – 70 °C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	55 °C – 65 °C
Normal Express 60 °C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-
Nachtspülen 50 °C	-	•	-	•	•	_	•	-	•	•	-	•	-	-
Steam	•	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-
Intensiv 70 °C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•
All in 1	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-

Optionen

PowerClean+	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	Power- Clean	-	-
Halbe Beladung	•	-	•	-	-	•	-	•	-	-	Р	-	-	•
Hygiene+	-	•	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	•	Р
Tab	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MultiZone	-	•	_	•	•	-	•	-	•	•	-	•	•	-

P = Programm

Der richtige Geschirrspüler für Ihre Küche.

Bei Austausch Ihres Geschirrspülers ist es wichtig, neben Maßen und Funktionen auf die Type zu achten. So stellen Sie sicher, dass der Geschirrspüler zu 100 % in die bestehende Küche passt. Hier haben wir Ihnen die Produktgruppen zusammengestellt und mit den wichtigsten Merkmalen beschrieben:



1. Standgeschirrspüler

Die Stand-alone-Lösung:

- Die Geräte sind mit einer Arbeitsplatte versehen und können frei aufgestellt werden.
- Die Arbeitsplatte kann auch abgenommen werden und der Geschirrspüler wird dann zum Unterbaugerät.



2. Unterbaugeschirrspüler mit Metalltür Die Basis-Einbaulösung:

- Die Geräte sind nicht mit einer Arbeitsplatte versehen und werden unter die Arbeitsplatte der Küchenzeile eingeschoben.
- Die Geräte haben eine Verstellmöglichkeit für Sockelhöhe und -tiefe.
- In einen fest definierten Rahmen bei allen Geräten der Farbe weiß kann eine Frontdekorplatte eingesetzt werden.
- Die Dekorplatte kann farblich auf die Küche abgestimmt werden.



3. Einbaugeschirrspüler, integriert

Harmonie in der Küchenzeile:

- Die Geräte sind nicht mit einer Arbeitsplatte versehen und werden unter die Arbeitsplatte der Küchenzeile eingeschoben oder in einen Hochschrank eingebaut.
- Die Geräte haben eine Verstellmöglichkeit für Sockelhöhe.
- Mit einer Tür aus dem Programm des Küchenherstellers fügen sich diese Geschirrspüler nahtlos in die Küchenzeile ein.
- Die Bedienblende ist sichtbar.



4. Einbaugeschirrspüler, vollintegriert

Die unsichtbare Lösung:

- Die Geräte sind nicht mit einer Arbeitsplatte versehen und werden unter die Arbeitsplatte der Küchenzeile eingeschoben oder in einen Hochschrank eingebaut.
- Die Geräte haben eine Verstellmöglichkeit für Sockelhöhe.
- Eine Tür aus dem Programm des Küchenherstellers verdeckt den Geschirrspüler vollständig und die Bedienblende ist nur bei geöffneter Tür sichthar









GSI 81312 TR A++ IN

Integrierbarer Geschirrspüler mit nur 7 Liter Wasserverbrauch und PowerClean+, 60 cm

- Viel Platz für 13 Maßgedecke
- Flüsterleise ab nur 39 dB(A) im Nachtspülprogramm. Extremleise mit nur 42 dB (A) -IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 1960 Liter Wasser, 262 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 1 24 Std. Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Türbalance-Automatik
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Wasserverbrauch ab nur 7 Liter je nach Verschmutzungsgrad im Sensorprogramm
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- 6 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- 2 klappbare Segmente im Oberkorb
- Für mehr Flexibilität herausnehmbarer Besteckkorb
- Perfekte Spülergebnisse auf Knopfdruck: 7 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Gläser-Programm 40 °C
- Eco-Programm 50 °C
- Express-Programm 45 °C, 30 Min.
- Sensor+ Programm 40-70 °C
- Option MultiZone (separates Ober- oder Unterkorbspülen)
- Funktion für die optimale Nutzung von Spültabs
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 565 x 597 mm



















Integrierbarer Geschirrspüler



GSI 61302 ET A+ IN

Integrierbarer Geschirrspüler mit nur 6 Liter Wasserverbrauch, 60 cm

- Nur 6 Liter Wasserverbrauch im Standardprogramm
- Viel Platz für 13 Maßgedecke
- Flüsterleise ab nur 39 dB(A) im Nachtspülprogramm. Extremleise mit nur 42 dB (A) IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 1680 Liter Wasser, 293 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 1 24 Std. Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Türbalance-Automatik
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Wasserverbrauch ab nur 7 Liter je nach Verschmutzungsgrad im Sensorprogramm
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- 2 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- 2 klappbare Segmente im Oberkorb
- Für mehr Flexibilität herausnehmbarer Besteckkorb
- Perfekte Spülergebnisse auf Knopfdruck: 5 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Gläser-Programm 40 °C
- Eco-Programm 50 °C
- Express-Programm 45 °C, 30 Min.
- Sensor+ Programm 40-70 °C
- Hygienisch gepflegtes Geschirr mit der Option Hygiene+
- Option MultiZone (separates Ober- oder Unterkorbspülen)
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 565 x 597 mm















GSI 61302 DI A++ WS

Integrierbarer Geschirrspüler, 60 cm

- Viel Platz für 13 Maßgedecke
- Flüsterleise ab nur 39 dB(A) im Nachtspülprogramm. Extremleise mit nur 42 dB (A) - IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3080 Liter Wasser, 261 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 1 24 Std. Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Türbalance-Automatik
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Wasserverbrauch ab nur 7 Liter je nach Verschmutzungsgrad im Sensorprogramm
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- 2 klappbare Segmente im Oberkorb
- Für mehr Flexibilität herausnehmbarer Besteckkorb
- Perfekte Spülergebnisse auf Knopfdruck: 5 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Gläser-Programm 40 °C
- Eco-Programm 50 °C
- Express-Programm 45 °C, 30 Min.
- Sensor+ Programm 40-70 °C
- Hygienisch gepflegtes Geschirr mit der Option Hygiene+
- Option MultiZone (separates Ober- oder Unterkorbspülen)
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 565 x 597 mm

GSI 61302 DI A++ IN

Integrierbarer Geschirrspüler, 60 cm

- Viel Platz für 13 Maßgedecke
- Flüsterleise ab nur 39 dB(A) im Nachtspülprogramm. Extremleise mit nur 42 dB (A) - IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3080 Liter Wasser, 261 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 1 24 Std. Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Türbalance-Automatik
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Wasserverbrauch ab nur 7 Liter je nach Verschmutzungsgrad im Sensorprogramm
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- 2 klappbare Segmente im Oberkorb
- Für mehr Flexibilität herausnehmbarer Besteckkorb
- Perfekte Spülergebnisse auf Knopfdruck: 5 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Gläser-Programm 40 °C
- Eco-Programm 50 °C
- Express-Programm 45 °C, 30 Min.
- Sensor+ Programm 40-70 °C
- Hygienisch gepflegtes Geschirr mit der Option Hygiene+
- Option MultiZone (separates Ober- oder Unterkorbspülen)
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 565 x 597 mm

WEISS

























Integrierbare Geschirrspüler









GSI 61202 TR A+ IN

Integrierbarer Geschirrspüler, 60 cm

- Viel Platz für 13 Maßgedecke
- Extremleise mit nur 46 dB (A) IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3220 Liter Wasser, 293 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 1 24 Std. Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Türbalance-Automatik
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Wasserverbrauch ab nur 7 Liter je nach Verschmutzungsgrad im Sensorprogramm
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- 6 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Für mehr Flexibilität herausnehmbarer Besteckkorb
- Perfekte Spülergebnisse auf Knopfdruck: 5 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Eco-Programm 50 °C
- Express-Programm 45 °C, 30 Min.
- Sensor+ Programm 40-70 °C
- Funktion für die optimale Nutzung von Spültabs
- Für zwischendurch die Funktion Halbe Beladung
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 565 x 597 mm

GSI 61202 DI A+ IN

Integrierbarer Geschirrspüler, 60 cm

- Viel Platz für 13 Maßgedecke
- Extremleise mit nur 46 dB (A) IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3220 Liter Wasser, 293 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 1 24 Std. Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Türbalance-Automatik
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Wasserverbrauch ab nur 7 Liter je nach Verschmutzungsgrad im Sensorprogramm
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- 2 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Für mehr Flexibilität herausnehmbarer Besteckkorb
- Perfekte Spülergebnisse auf Knopfdruck: 5 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Eco-Programm 50 °C
- Express-Programm 45 °C, 30 Min.
- Sensor+ Programm 40-70 °C
- Funktion für die optimale Nutzung von Spültabs
- Für zwischendurch die Funktion Halbe Beladung
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 565 x 597 mm

EDELSTAHL































GCIP 6848/1 IN MOD

Integrierbarer Geschirrspüler, 45 cm

- Viel Platz für 10 Maßgedecke
- Extremleise mit nur 48 dB (A) IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3360 Liter Wasser, 259 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Elektrische Programmablaufanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 1 24 Std. Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Wasserverbrauch ab nur 9,6 Liter je nach Verschmutzungsgrad im Sensorprogramm
- Weiße Geschirrkörbe
- 2 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Für mehr Flexibilität herausnehmbarer Besteckkorb
- Perfekte Spülergebnisse auf Knopfdruck: 7 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm
- 6 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Gläser-Programm 40 °C
- Bio-Eco-Programm 50 °C
- Bio-Eco-Programm 55°C
- Express-Programm 35 °C, 30 Min.
- Automatik-Programm 55 °C 65 °C
- Intensiv-Programm 70 °C
- Funktion für die optimale Nutzung von Spültabs
- Für zwischendurch die Funktion Halbe Beladung
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 550 x 448 mm













Vollintegrierbare Geschirrspüler







GSXP 6140 GT A+/MOD

Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit nur 6 Liter Wasserverbrauch, 60 cm

- Nur 6 Liter Wasserverbrauch im Standardprogramm
- Besonders rückenschonend da hocheinbaufähig
- Viel Platz für 13 Maßgedecke
- Extremleise mit nur 44 dB (A) IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 1680 Liter Wasser, 293 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Ein Lichtpunkt am Boden zeigt an, wenn das Gerät in Betrieb ist
- Spülen wann Sie möchten: 1 24 Std. Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Türbalance-Automatik
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Wasserverbrauch ab nur 7 Liter je nach Verschmutzungsgrad im Sensorprogramm
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- 2 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Für mehr Flexibilität herausnehmbarer Besteckkorb
- Perfekte Spülergebnisse auf Knopfdruck: 5 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Bio-Normal-Programm 50 °C
- Express-Programm 45 °C, 30 Min.
- Sensor+ Programm 40-70 °C
- Intensiv-Programm 70 °C
- Hygienisch gepflegtes Geschirr mit der Option Hygiene+
- Option MultiZone (separates Ober- oder Unterkorbspülen)
- Funktion für die optimale Nutzung von Spültabs
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 565 x 597 mm

























GSXP 6141 A+ DI/MOD

Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 60 cm

- Besonders rückenschonend da hocheinbaufähio
- Keine Chance selbst f
 ür st
 ärkste Verschmutzungen- dank der zuschaltbaren Funktion PowerClean - speziell für Töpfe und Pfannen
- Viel Platz für 13 Maßgedecke
- Extremleise mit nur 46 dB (A) IEC 704 im Normalprogramm
- · Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3220 Liter Wasser, 293 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 1 24 Std. Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Türbalance-Automatik
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Wasserverbrauch ab nur 7 Liter je nach Verschmutzungsgrad im Sensorprogramm
- · Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- · 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Für mehr Flexibilität herausnehmbarer Besteckkorb
- · Oberkorb höhenverstellbar
- Perfekte Spülergebnisse auf Knopfdruck: 5 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Gläser-Programm 40 °C
- Bio-Normal-Programm 50 °C
- Express-Programm 45 °C, 30 Min.
- Sensor+ Programm 40-70 °C
- Hygienisch gepflegtes Geschirr mit der Option Hygiene+
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 565 x 597 mm

GSXK 5020/MOD

Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 60 cm

- Besonders rückenschonend da hocheinbaufähig
- Viel Platz für 12 Maßgedecke
- Extremleise mit nur 48 dB (A) IEC 704 im Normalprogramm
- · Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3360 Liter Wasser, 312 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 2, 4, 8 Std. Startzeitvorwahl
- Türbalance-Automatik
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- 2 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Für mehr Flexibilität herausnehmbarer Besteckkorb
- · Oberkorb höhenverstellbar
- Perfekte Spülergebnisse auf Knopfdruck: 5 Standardprogramme
- · 3 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Bio-Normal-Programm 50 °C
- Express-Programm 45 °C, 30 Min.
- Intensiv-Programm 70 °C
- Halbe-Beladung-Programm 50° C
- Funktion für die optimale Nutzung von Spültabs
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 570 x 597 mm



























Unterbau-Geschirrspüller



GSUP 81312 TR A++ IN

Unterbau-Geschirrspüler mit nur 7 Liter Wasserverbrauch und PowerClean+, 60 cm

- Viel Platz für 13 Maßgedecke
- Bedienblende und Tür speziell gegen Fingerabdrücke und leichtes Anschmutzen behandelt
- Flüsterleise ab nur 39 dB(A) im Nachtspülprogramm. Extremleise mit nur 42 dB (A) -IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 1960 Liter Wasser, 262 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 1 24 Std. Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Türbalance-Automatik
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Wasserverbrauch ab nur 7 Liter je nach Verschmutzungsgrad im Sensorprogramm
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- 6 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- 2 klappbare Segmente im Oberkorb
- Für mehr Flexibilität herausnehmbarer Besteckkorb
- Perfekte Spülergebnisse auf Knopfdruck: 7 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Gläser-Programm 40 °C
- Eco-Programm 50 °C
- Express-Programm 45 °C, 30 Min.
- Sensor+ Programm 40-70 °C
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 565 x 597 mm









GSUK 61302 ET A+ IN

Unterbau-Geschirrspüler mit nur 6 Liter Wasserverbrauch, 60 cm

- Nur 6 Liter Wasserverbrauch im Standardprogramm
- Viel Platz für 13 Maßgedecke
- Bedienblende und Tür speziell gegen Fingerabdrücke und leichtes Anschmutzen behandelt
- Flüsterleise ab nur 39 dB(A) im Nachtspülprogramm. Extremleise mit nur 42 dB (A) -IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 1680 Liter Wasser, 293 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 1 24 Std. Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Türbalance-Automatik
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Wasserverbrauch ab nur 7 Liter je nach Verschmutzungsgrad im Sensorprogramm
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- 2 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- 2 klappbare Segmente im Oberkorb
- Für mehr Flexibilität herausnehmbarer Besteckkorb
- Perfekte Spülergebnisse auf Knopfdruck: 5 Standardprogramme und 1 Sensorpro-
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Gläser-Programm 40 °C
- Eco-Programm 50 °C
- Express-Programm 45 °C, 30 Min.
- Sensor+ Programm 40-70 °C
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 565 x 597 mm





















Unterbau-Geschirrspüller













GSUK 61302 DI A++ WS

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm

- Viel Platz für 13 Maßgedecke
- Flüsterleise ab nur 39 dB(A) im Nachtspülprogramm. Extremleise mit nur 42 dB (A) - IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3080 Liter Wasser, 261 kWh Strom
- · Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 1 24 Std. Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Türbalance-Automatik
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Wasserverbrauch ab nur 7 Liter je nach Verschmutzungsgrad im Sensorpro-
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb 2 klappbare Segmente im Oberkorb
- Für mehr Flexibilität herausnehmbarer
- Perfekte Spülergebnisse auf Knopfdruck: 5 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Gläser-Programm 40 °C
- Eco-Programm 50 °C
- Express-Programm 45 °C, 30 Min.
- Sensor+ Programm 40-70 °C
- Hygienisch gepflegtes Geschirr mit der Option Hygiene+ • Option MultiZone (separates Ober- oder
- Unterkorbspülen) Gerätemaße (H x T x B).
- 820 x 565 x 597 mm

GSUK 61302 DI A++ IN

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm

- Viel Platz für 13 Maßgedecke
- Bedienblende und Tür speziell gegen Fingerabdrücke und leichtes Anschmutzen behandelt
- Flüsterleise ab nur 39 dB(A) im Nachtspülprogramm. Extremleise mit nur 42 dB (A) - IEC 704 im Normalprogramm
- · Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3080 Liter Wasser, 261 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 1 24 Std. Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Türbalance-Automatik
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Wasserverbrauch ab nur 7 Liter je nach Verschmutzungsgrad im Sensorprogramm
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- 4 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- 2 klappbare Segmente im Oberkorb
- Für mehr Flexibilität herausnehmbarer **Besteckkorh**
- Perfekte Spülergebnisse auf Knopfdruck: 5 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Gläser-Programm 40 °C
- Eco-Programm 50 °C
- Express-Programm 45 °C, 30 Min.
- Sensor+ Programm 40-70 °C
- · Hygienisch gepflegtes Geschirr mit der Option Hygiene+
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 565 x 597 mm

WEISS



































GSUK 61202 TR A+ IN

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm

- Viel Platz für 13 Maßgedecke
- Bedienblende und Tür speziell gegen Fingerabdrücke und leichtes Anschmutzen behandelt
- Extremleise mit nur 46 dB (A) IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3220 Liter Wasser, 293 kWh Strom
- Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 1 24 Std. Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Türbalance-Automatik
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Wasserverbrauch ab nur 7 Liter je nach Verschmutzungsgrad im Sensorproaramm
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- 6 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Für mehr Flexibilität herausnehmbarer Besteckkorb
- Perfekte Spülergebnisse auf Knopfdruck: 5 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Eco-Programm 50 °C
- Express-Programm 45 °C, 30 Min.
- Sensor+ Programm 40-70 °C
- Funktion für die optimale Nutzung von Spültabs
- Für zwischendurch die Funktion Halbe Beladung
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 565 x 597 mm

GSUK 61202 DI A+ IN

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm

- Viel Platz für 13 Maßgedecke
- Bedienblende und Tür speziell gegen Fingerabdrücke und leichtes Anschmutzen behandelt
- Extremleise mit nur 46 dB (A) IEC 704 im Normalprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3220 Liter Wasser, 293 kWh Strom
- · Praktisch, die elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- Spülen wann Sie möchten: 1 24 Std. Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Türbalance-Automatik
- Schutz vor Wasserschäden mit dem Vollwasserschutz
- Wasserverbrauch ab nur 7 Liter je nach Verschmutzungsgrad im Sensorprogramm
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- 2 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Für mehr Flexibilität herausnehmbarer Besteckkorb
- Perfekte Spülergebnisse auf Knopfdruck: 5 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Eco-Programm 50 °C
- Express-Programm 45 °C, 30 Min.
- Sensor+ Programm 40-70 °C
- Funktion für die optimale Nutzung von Spültabs
- Für zwischendurch die Funktion Halbe Beladung
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 565 x 597 mm

EDELSTAHL































Einbau-Waschmaschine





WAI 2641

Einbau-Waschmaschine

- Energieeffizienzklasse A++
- Schleuderwirkungsklasse B
- Besonders viel Platz für Ihre Wäsche dank 7 kg Fassungsvermögen
- Jahresenergieverbrauch basierend auf 220 Standard-Waschzyklen: 194 kWh
- Jahreswasserverbrauch basierend auf 220 Standard-Waschzyklen: 9900 l
- Green Intelligence für umweltfreundliches und schonendes Waschen: Die Mengenautomatik der Zukunft
- Bis zu 1400 UpM variabel einstellbar. Auch ohne die Funktion Entschleudern werden beste Ergebnisse erzielt
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige über Display





















Einbauherde/-backöfen.

Unabhängig davon, welche Gerätemarke Sie bisher hatten: Nahezu alle alten Einbauherde/-backöfen können gegen die neuen, nach Normmaßen konzipierten Bauknecht Einbauherde/-backöfen ausge tauscht werden. Diese passen perfekt in die Nische und lassen sich darüber hinaus ohne zusätzlichen Aufwand ganz problemlos in serienmäßige Um bau schränke integrieren.

Backöfen EMIE 7263 IN, ELCK 7263 PT, EMCK 7263 IN, EMC 7262 IN



Backöfen BLPE 7103 PT, BLCE 7103 PT, BMCK 7203 IN



Kochfelder


Glaskeramik-Kochflächen und -Kochfelder.


Wenn Sie sich schon entschlossen haben, Ihren alten Einbauherd/-backofen auszutauschen, sollten Sie den Nach folger gleich mit einem/-r neuen Kochfeld/-fläche kombinieren. Schön, pflegeleicht und mit intelligenten Details ver sehen – so sorgt ein(e) Bauknecht Glaskeramik-Kochfeld/-fläche für ein noch größeres Koch vergnügen.


Einbau-Hinweise: Bei Kochfeldern und Kochflächen entscheiden die vorgegebenen Maße, ob die Arbeitsplatte noch verwendet werden kann oder ob ein Austausch erforderlich ist.

500

EKI 7640 IN, ETI 6646/2 IN







Mikrowellen

Bitte beachten Sie bei der Planung, dass die Steckdose gut zugänglich oberhalb des Gerätes angebracht ist. Außerdem muss eine ausreichende Belüftung von oben durch einen mind. 18 mm tiefen Spalt im Schrank gewährleistet sein.





Mikrowellen EMCP 9238 PT/MOD, EMWP 9238 PT/MOD





Mikrowellen EMW 8538 IN/MOD




Dunstabzugshauben


Sowohl Dunstabzugshauben mit Umluft als auch die mit Abluft können Sie schnell und problemlos gegen ein neues Bauknecht Modell austauschen. Bei Abluftbetrieb müssen Sie auf die Lage und Größe des Abluftstutzens achten und evtl. Sonderzubehör aus dem Bauknecht Programm (z. B. Rückstauklappe) mit einsetzen.








Dunstabzugshauben DF 5263 WS, DF 5263 SG












Dunstabzugshauben


Dunstabzugshauben

DNHV 5460 SG/MOD,

Dunstabzugshauben








Kühl- / Gefriergeräte. SETMO-QUICK:

Die einfache und schnelle Festtürmontage. Diese patentierte Technik macht Topfbohrungen an der Möbeltür überflüssig. Auch dann, wenn sie mit einem Schlepptür-Beschlag an der Kühlschranktür montiert waren.

Kühl-/Gefriergeräte mit Schlepptürsystem benötigen Topfbohrungen.


Bitte beachten Sie: Kühl- und Gefriergeräte brauchen Frischluft! So ist ein Entlüftungsschacht an der Rückwand von mind. 200 cm2 Wandfläche und eine Belüftung im Sockelbereich in mindestens der gleichen Größenordnung notwendig.



Kühlschränke KVMF 9120/A++, KRMF 9120/ A++, KVIK 2004/1/A++/MOD, KRI 2121/1/A++/MOD

Kühlschränke KVI 1399/MOD, KRI 2881/A++/ MOD

Kühlschränke KVI 1882/A++/MOD, KVI 1359/ MOD, KRI 1559/MOD



Kühlschränke KVE 1339/MOD, KRE 1539/MOD




Kühlschränke UVI 1341/A+/MOD, URI 1441/A+/



Gefrierschränke GKI 9001/A+/MOD




Kühlschränke MKV 1118




Geschirrspüler

Perfekt integriert, mit sichtbarer Bedienblende für einfachste Handhabung, oder vollintegriert hinter der Möbelfront. Wenn es um gründliche Reinigung und Sauberkeit geht, können Sie sich voll und ganz auf Geschirrspüler von Bauknecht verlassen. Ein guter Grund, Alt gegen Neu zu tauschen, oder etwa nicht?


Geschirrspüler GSI 81312 TR A++ IN, GSI 61302 ET A+ IN, GSI 61302 Di A++ WS, GSI 61302 Di A++ IN, GSI 61202 TR A+ IN, GSI 61202 Di A+ IN




Geschirrspüler GCIP 6848/1 IN MOD



Geschirrspüler GSXP 6140 GT A+/MOD, GSXP 6141 A+ Di/MOD, GSXK 5020/MOD



Geschirrspüler GSUP 81312 TR A++ IN, GSUK 61302 ET A+ IN, GSUK 61302 Di A++ WS, GSUK 61302 Di A++ IN, GSUK 61202 TR A+ IN, GSUK 61202




WaschmachineP

Maßarbeit für die Nische

Bitte die vorhandenen Einbau-Nischenmaße für das infrage kommende Austauschgerät hier eintragen. Ihr Fachhändler wird Ihnen anhand der ermittelten Nischenmaße kompetent das geeignete Modell für Ihre Küche empfehlen.

Einbauherde/-backöfen



Nischenmaß:

Höhe 600 mm 560 mm Breite

Abweichendes Maß:

Breite



Nische 88:


Höhe 874–880 mm oder 874-885 mm Breite 560-570 mm Tiefe mind. 550 mm

Nische 122:

Höhe 1221−1227 mm oder □ 1221-1232 mm


Breite 560–570 mm Tiefe mind. 550 mm

Geschirrspüler



Höhe 820-870 mm 450 mm Breite Tiefe mind. 570 mm

Kochfelder/-flächen



Nischenmaß:

Tiefe 490 mm 560 mm Breite

Abweichendes Maß:

Tiefe Breite

Nische 160:

Höhe 1585-1596 mm Breite 560-570 mm mind. 550 mm

Nische 180:

Höhe 1776–1780 mm Breite 560–570 mm mind. 550 mm Tiefe

Abweichendes Maß:

Breite Tiefe mm

Dekorierte/Integrierte Geräte:

Dekoriert mit 4 mm starker Frontplatte Gerät hinter Möbeltür aus dem Küchenprogramm

Höhe 820-900 mm Breite 600 mm mind. 570 mm

Abweichendes Maß:

Höhe Breite Tiefe

Vollintegrierte Geräte:

Gerät hinter Möbeltür aus dem Küchenprogramm


Bauknecht Glossar

Einbauherde/-backöfen

Bequemes, sicheres



Backauszug



Kippsicheres, auf stabilen Teleskopschienen geführtes Herausziehen von Backblechen, Bratrosten und Fettpfannen.



Energieeffizienzklasse A Verbrauch im normalen

Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklassen.



Energieeffizienz A-10

Bauknecht Einbauherde und -backöfen verbrauchen 10 % weniger Energie als in der besten Energieeffizienzklasse A.



Energieeffizienz A-20

Bauknecht Einbauherde und -backöfen verbrauchen 20 % weniger Energie als in der besten Energieeffizienzklasse A.



MaxiCooking

Optimal bei vielen Gästen: Optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke im Backofen.



Multi 8

8 oder 9 wählbare Backofenfunktionen.



5 wählbare Backofenfunktionen.



ProTouch

Für strahlende Sauberkeit - jeden Tag! Pflegeleichte, speziell behandelte Edelstahloberfläche.



Pyrolyse

Selbstreinigungsfunktion in 2 Stufen wählbar. Hygienisch sicher und ganz ohne Chemie.

Kochfelder und Kochflächen



Drei-Kreis-Kochzone

Maximale Flexibilität: eine Kochzone, die wahlweise mit Kochgeschirr von einem Durchmesser von 12 cm, 16,5 cm oder 21 cm benutzt werden kann. Durch das individuelle Anpassen der Kochzonengröße an das jeweilige Kochgeschirr ermöglicht die Drei-Kreis-Kochzone flexibles und energiesparendes Kochen.



Induktion

Wärme entsteht da, wo sie gebraucht wird: direkt im Topfboden und nicht auf dem Kochfeld.



Kindersicherung

Blockiert die Elektronik und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.



Timer mit Abschaltautomatik

Mikrowellen



3D-System

Zweifach in den Garraum eingespeiste Mikrowellen werden über einen Reflektor optimal verteilt. Sorgt beim Auftauen, Erhitzen und Garen von Speisen in der Mikrowelle für gleichmäßiges Erwärmen.



Für knusprige Gerichte aus der Mikrowelle - in Minutenschnelle: Kombinierter Einsatz von Mikrowelle, Grill und Crisp-Platte



Kindersicherung

Blockiert die Elektronik und verhindert so das Verstellen der Einstellungen.



ProTouch

Für strahlende Sauberkeit jeden Tag! Pflegeleichte, speziell behandelte Edelstahloberfläche.



Rapid-Defrost-Funktion

Blitzschnelles, schonendes Auftauen in der Mikrowelle. Mit bis zu 85 % Zeitersparnis.



Rapid-Start-Funktion

Auf Knopfdruck Schnellstart der Mikrowelle auf höchster Leistungsstufe in 30-Sekunden-Schritten. Ideal zum schnellen Erhitzen von klaren Suppen, Getränken oder Speisen mit hohem Wassergehalt.



Quarz-Grill

Goldbraun und kross - Grillen in der Mikrowelle. Grill mit Selbstreinigung.

Dunstabzugshauben



60 cm

Gerätebreite 60 cm.



90 cm

Gerätebreite 90 cm.

Kühlgeräte



Energieeffizienz A+

Bis zu 20% höhere Energieersparnis gegenüber der Energieeffizienzklasse A.



Energieeffizienz A++

Mit A++ sparen Sie sogar bis zu 40% mehr Energie und Kosten als mit herkömmlichen Geräten der Klasse A.



Hygiene+

Keim- und bakterienfrei umweltfreundlich und ohne chemische Zusätze.



MultiFlow

Für gleichmäßige Temeraturverteilung im gesamten Kühlraum.



SETMO-OUICK

Patentiertes Einbausystem mit bis zu 50 % Zeitersparnis.



StarLight

Das innovative und sparsame Beleuchtungskonzept sorgt für einen perfekten Überblick im gesamten Kühlschrankinnenraum.



SUPER-SETMO

Patentierte, spezielle Einbauhilfe für Unterbaugeräte.



Superkühl-Funktion

Temperaturschwankungen im Kühlschrank werden automatisch ausgeglichen.

Gefriergeräte



Energieeffizienz A+

Bis zu 20% höhere Energieersparnis gegenüber der Energieeffizienzklasse A.



SETMO-QUICK

Pateniertes Einbausystem mit bis zu 50% Zeitersparnis.



Supergefrier-Funktion

Schnelles, energiesparendes und besonders schonendes Einfrieren.

Geschirrspüler



6 Liter Verbrauch

Sensationelle Wasserersparnis aufgrund der Weiterverwendung von gefiltertem Klarspülwasser.



Einfache Montage

Zeitersparnis durch problemlosen Einbau. Geräte von vorne nachjustierbar.



Energieeffizienzklasse A

Verbrauch im Norm-Bereich der von der EU festgelegten Energieeffizienzklasse A.



Energieeffizienzklasse A+

Kennzeichnet Geschirrspüler, die noch sparsamer sind als Kategorie A. Bis zu 11% Energie und Kosten werden gespart.



Energieeffizienzklasse A++

Kennzeichnet Geschirrspüler, die noch sparsamer sind als Kategorie A. Bis zu 21% Energie und Kosten werden gespart.



Extrem leise

Extrem leise - nur 46 dB (A) im Normalprogramm.



Flüsterleise

Besonders geräuscharm - ab nur 39 dB (A) im Nachtspülprogramm.



Hygiene+ Option

Die Option Hygiene+ reinigt Geschirr hygienisch sauber. Beseitigt Keime und Bakterien durch den Einsatz großer Hitze auf natürlichem Weg besonders umweltfreundlich und ohne chemische Zusätze.



MultiZone

Separates Ober- oder
Unterkorbspülen im
Geschirrspüler. Für
schnelles Spülen kleinerer
Geschirrmengen oder
intensives Spülen verkrusteter
Pfannen und Töpfe.
Optimale Spülergebnisse bei
gleichzeitiger Einsparung von
Wasser und Strom.



Nachtspülprogramm

Spült Geschirr bei 50° C leiser denn je - ab 39 dB (A) durch eine verlängerte Laufzeit. Wenn Sie wollen, über Nacht.



Sensor+

Geschirrspüler-

Automatikprogramm im Temperaturbereich 40° C bis 70° C. Geschirrmenge und Verschmutzungsgrad werden erkannt und der Wasser- und Energieverbrauch wird optimal darauf eingestellt.



Steam-Technologie

Besonders schonende und sparsame Dampftechnologie für strahlende Ergebnisse – auch bei hartnäckigen Verschmutzungen.



Wasserstopp

Alle Bauknecht Geschirrspüler sind mit einem speziellen Wasserstopp-System ausgestattet, das einen Vollwasserschutz garantiert.

Seitenheadline-Produkt-Kühlen

Waschvollautomat



7 kg Fassungsvermögen Besonders großes Trommelvolumen für besonders schonende Pflege beim Waschen.



Clean+

Clean+ bringt die Wirkung waschkraftverstärkender Mittel zu voller Entfaltung.



Energieeffizienzklasse A++ Kennzeichnet sehr sparsame Waschmaschinen. Bis zu 24 % Energie und Kosten im Vergleich zur Energieeffizienzklasse A werden gespart.



Handwäsche-Programm Schonende Pflege mit minimierter Mechanik für wertvolle und empfindliche Textilien.



Mischwäsche-Programm Perfekte Pflege für bis zu 3 kg Baumwolle und pflegeleichte Gewebe.



Schleuderwirkungsklasse B Sehr gute Schleuderwirkung Ihres Waschvollautomaten.



Schnelle-Wäsche-Programm Kurzprogramm für bis zu 3 kg



Wäsche in 30 Minuten. Wasserstopp



Automatische Schutzeinrichtung gegen Wasserschäden.



Wolle-Programm Besonders schonende Pflege durch die Bauknecht Wolleschaukel für Wolle und



Wolle-Schaukel

Für schonende Reinigung von Feinwäsche und Wolle. Die Wäsche wird mit exakt angepasster Wassermenge in der Trommel geschaukelt.

Rechtlicher Hinweis der Bauknecht Hausgeräte GmbH

- Änderungen an technischen Daten und Informationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
 Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, die Korrektheit der in dieser Broschüre enthaltenen
 Informationen sicherzustellen, werden die Informationen ohne Zusagen oder Garantien irgendwelcher Informationen sicherzustellen, werden die Informationen ohne Zusagen oder Garantien irgendwelcher Art bereitgestellt, können jederzeit unangekündigt geändert werden und sind für Bauknecht mit keinerlei Verpflichtungen verbunden.

 Angebotene Produkte können von den hierin beschriebenen und abgebildeten Produkten abweichen.
 Bauknecht behält sich das Recht vor, Produktmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
 Druckbedingt kann die Farbe der hierin abgebildeten Geräte von der tatsächlichen Farbe abweichen und sollte daher nur zur Orientierung dienen.
 Wenn bestimmte Merkmale, Farben oder Abmessungen wichtig sind, konsultieren Sie vor dem Kauf bitte Ihren Bauknecht Händler.

71



Bauknecht. Heute leben.

Mit unserem Service schenken wir Ihnen mehr Zeit: für die Familie, die Freunde und den Genuss am Leben. Deshalb sind wir auch von Anfang an für Sie da – mit kompetenter Beratung, schnellen Lösungen und einem umfangreichen Garantieprogramm. Denn mit Bauknecht Geräten sollen Sie vor allem eines: heute leben.

Die Beratung vor dem Kauf.

Schon beim Kauf eines Bauknecht Gerätes werden Sie individuell und ausführlich beraten. Sollten bei Ihnen anschließend trotzdem noch Fragen auftauchen, helfen Ihnen unsere Mitarbeiter im Kundenberatungszentrum gerne weiter – zum Beispiel, wenn Sie weitere Informationen zu einem Gerät Ihrer Wahl benötigen.

Der Service nach dem Kauf.

Auch nach dem Kauf lassen wir Sie mit Ihrem Bauknecht Gerät nicht allein. Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich einfach an unseren Kundenservice. Sollte es wirklich einmal vorkommen, dass Ihr Gerät nicht mehr perfekt funktioniert, beheben unsere Mitarbeiter im Kundenberatungszentrum den Fehler schnell und unkompliziert möglichst schon mit Ihnen am Telefon. Ansonsten stimmen wir gerne einen Termin nach Ihrem Wunsch ab, an dem ein Techniker Ihr Gerät schnell und kompetent wieder in Ordnung bringt.

Die Bauknecht

24-Monate-Basisgarantie.

Mit dem Kauf eines Bauknecht Hausgerätes erhalten Sie die Bauknecht Basisgarantie. Das heißt, dass Bauknecht bei einer eventuell auftretenden Störung Ihres Gerätes innerhalb der ersten 24 Monate die Kosten für Mängelbeseitigung, Material und Arbeitszeit übernimmt.

Die Bauknecht Silber-Garantie.

Mit der Bauknecht Silber-Garantie, die Sie extra abschließen können, bieten wir Ihnen noch mehr Sicherheit. Denn nach Ablauf der Basisgarantie übernehmen wir für weitere 6 Jahre die Kosten für funktionelle Original-Ersatzteile.

Die Bauknecht Gold-Garantie.

Außerdem bieten wir Ihnen die Bauknecht Gold-Garantie an. Dabei übernehmen wir nach Ablauf der Bauknecht-Basisgarantie für weitere 24 Monate die Kosten für Mängelbeseitigung, Material, Arbeitszeit und Anfahrt.

Details zu allen Garantien entnehmen Sie bitte der aktuellen Servicebroschüre.



Die richtige Pflege und Reinigung von

Hausgeräten ist wichtig. Deshalb führen wir unter der Marke Wpro ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Reinigungsmitteln und praktischen Zubehören.

Haben Sie noch Fragen?

Für Deutschland

Bauknecht Hausgeräte GmbH Industriestr. 48, 70565 Stuttgart

kundenservice@bauknecht.com www.bauknecht.de

Tel.: 0 18 03 / 25 23 25*
Fax: 0 18 03 / 25 23 26*
Mo. bis Fr. : von 8 bis 18 Uhr
Sa. : von 8 bis 12 Uhr

Notdienst für Gefriergeräte:

So. von 8 bis 17 Uhr

*0,09 Euro je angefangene Minute aus den Festnetzen; höchstens 0,42 Euro je angefangene Minute aus den Mobilfunknetzen.

Für Österreich

Whirlpool Austria G.m.b.H. Industriezentrum NÖ Süd Straße 1, Objekt 50 A-2351 Wr. Neudorf

wien_service_infoline@whirlpool.com

www.bauknecht.at

Tel.: 050 / 6700*
Fax: 050 / 6700-555
* Österreichweit zum Ortstarif.